

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
<b>V.001.000</b>	<b>OPERE DA GIARDINIERE</b>		
<b>V.001.001</b>	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzolette, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento		
V.001.001.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	80,82
V.001.001.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad	155,13
<b>V.001.002</b>	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzolette, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento		
V.001.002.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	90,84
V.001.002.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad	164,19
V.001.002.015	Buca di m 2.00x2.00x0.90	cad	226,72
<b>V.001.003</b>	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua		
V.001.003.005	Eseguito a mano	m <sup>2</sup>	0,32
<b>V.001.004</b>	Decespugliamento di aree con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale		
V.001.004.005	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	1,02
V.001.004.010	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	m <sup>2</sup>	0,65
V.001.004.015	Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	0,75

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
<b>V.001.005</b>	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento		
V.001.005.005	per arbusti isolati, altezza fino a 1 m	cad	4,88
V.001.005.010	per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	cad	10,16
V.001.005.015	per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	cad	18,29
<b>V.001.006</b>	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:		
V.001.006.005	siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	ml	3,88
V.001.006.010	siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	ml	5,28
V.001.006.015	siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	ml	9,74
V.001.006.015	siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	ml	13,92
V.001.006.020	siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm	ml	24,66
<b>V.001.007</b>	Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.007.005	Su esemplari entro i primi 5 anni della messa a dimora	cad	6,91
V.001.007.010	Su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro	cad	14,88
V.001.007.015	Su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a m 2 di diametro	cad	35,33
<b>V.001.008</b>	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.008.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	77,93
V.001.008.010	Per piante di altezza tra m 11 e m 20	cad	94,96
V.001.008.015	Per piante di altezza da m 21 e m 30	cad	190,35
V.001.008.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	331,69
<b>V.001.009</b>	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.009.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	103,94
V.001.009.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	143,85

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
V.001.009.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	290,55
V.001.009.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	435,11
<b>V.001.010</b>	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.010.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	198,15
V.001.010.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	240,34
V.001.010.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	396,43
V.001.010.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	615,11
<b>V.001.011</b>	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.011.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	227,96
V.001.011.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	340,50
V.001.011.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	495,59
V.001.011.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	783,42
<b>V.001.012</b>	Potatura di palma (Phoenix canariensis) di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allunata, l'intervento è comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento		
V.001.012.005	Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m		156,93
V.001.012.010	Esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6 m		313,85
V.001.012.015	Esemplari di altezza dello stipite da 6 m a 12 m		347,43
V.001.012.020	Esemplari di altezza dello stipite da 12 m a 23 m		497,11
<b>V.001.013</b>	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore		
V.001.013.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	106,54
V.001.013.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	150,86
V.001.013.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	286,25
V.001.013.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	483,16

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
<b>V.001.014</b>	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore		
V.001.014.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	175,19
V.001.014.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	214,79
V.001.014.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	392,92
V.001.014.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	605,34
<b>V.001.015</b>	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densità di traffico), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore		
V.001.015.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	245,77
V.001.015.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	342,45
V.001.015.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	544,21
V.001.015.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	832,42
<b>V.001.016</b>	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore		
V.001.016.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	342,84
V.001.016.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	481,03
V.001.016.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	689,63
V.001.016.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	1.074,17
<b>V.001.017</b>	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui, compreso trasporto rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento comunale/regionale in vigore	cad	1.544,20

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
<b>V.001.018</b>	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta in pubblica discarica, compresa colmataura della buca con terreno vegetale diametro ceppaia :		
V.001.018.005	fino a 30 cm	cad	59,03
V.001.018.010	da 30 a 50 cm	cad	107,00
V.001.018.015	da 50 a 120 cm	cad	187,85
V.001.018.020	da 120 a 160 cm	cad	288,35
<b>V.001.019</b>	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso lo smaltimento dello stesso presso pubblica discarica:	m <sup>2</sup>	0,50
<b>V.001.020</b>	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto	t	31,63
<b>V.001.021</b>	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	t	75,90
<b>V.001.022</b>	Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12		
V.001.022.005	Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate	m	19,89
V.001.022.010	Con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni	m	25,39
<b>V.001.023</b>	Fornitura di piante arboree, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della pianta. L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero.		
V.001.023.005	Quercus ilex (Leccio):		
V.001.023.006	circ. cm 14 -16	cad	256,00
V.001.023.007	circ. cm 16 - 18	cad	356,00
V.001.023.008	circ. cm 18 - 20	cad	487,00
V.001.023.010	Nerium oleander (Oleandro):		
V.001.023.011	circ. cm 14 - 16	cad	138,00

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
V.001.023.012	circ. cm 16 - 18	cad	188,00
V.001.023.013	circ. cm 18 - 20	cad	250,00
V.001.023.015	Celtis australis:		
V.001.023.016	circ. cm 16 - 18	cad	125,00
V.001.023.017	circ. cm 18 - 20	cad	165,00
V.001.023.018	circ. cm 20 - 25	cad	225,00
V.001.023.020	Acer negundo:		
V.001.023.021	circ. cm 16 - 18	cad	123,00
V.001.023.022	circ. cm 18 - 20	cad	157,00
V.001.023.025	Acer platanoides:		
V.001.023.026	circ. cm 16 - 18	cad	138,00
V.001.023.027	circ. cm 18 - 20	cad	182,00
V.001.023.028	circ. cm 20 - 25	cad	250,00
V.001.023.030	Acer campestre, buergerianum (Acero Rosso)		
V.001.023.031	circ. cm 16 - 18	cad	150,00
V.001.023.032	circ. cm 18 - 20	cad	206,00
V.001.023.033	circ. cm 20 - 25	cad	275,00
V.001.023.035	Prunus avium (Ciliegio da fiore):		
V.001.023.036	circ. cm 16 - 18	cad	119,00
V.001.023.037	circ. cm 18 - 20	cad	155,00
V.001.023.040	Olea europea (Olivo):		
V.001.023.041	circ. cm 16 - 18	cad	215,00
V.001.023.042	circ. cm 18 - 20	cad	270,00
V.001.023.043	circ. cm 20 - 25	cad	325,00
<b>V.002.000</b>	<b>MANO D'OPERA</b>		
V.002.001	Operaio specializzato - giardiniere livello A	ora	31,10
V.002.002	Operaio qualificato - giardiniere livello B	ora	28,39
V.002.003	Operaio comune - giardiniere livello C	ora	27,15
<b>V.003.000</b>	<b>NOLI</b>		
V.003.001	Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a pi snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento		
V.003.001.005	Fino a 12 m	ora	68,40
V.003.001.010	Fino a 20 m	ora	89,39
V.003.001.015	Fino a 30 m	ora	131,48
<b>V.003.002</b>	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice della potenza fino a 60 kW 75 cv	ora	61,14
<b>V.003.003</b>	Autocarro con cassa per trasporto materiale di risulta, (rami, erba arbusti, vegetazione varia, ecc.) con cassa ribaltabile a 3 lati. Per peso si intende il peso totale a pieno carico. Sono compresi e compensati nel prezzo le spese per il, carburante, grassi e lubrificanti, nonchè l'operatore.		
V.003.003.005	portata utile fino a 4 t	ora	47,72
V.003.004.010	portata utile da 4 a 8 t	ora	49,57
V.003.005.015	portata utile oltre a 8 t	ora	51,80