


PIANTA COPERTURE




SEZIONE CC'




PARTICOLARE COSTRUTTIVO

- LEGENDA:
- 1: pavimento in gres porcellanato
 - 2: massetto autoelevante (sp. min. 30 mm sopra al tubo)
 - 3: tubazione isolante Ø 17 mm (considerato 2 cm)
 - 4: pannello per impianti radianti piano o bugnato forosulante; isolante tipo: polistirene espanso sinterizzato (L=0,035 W/mK, 35 kg/m³) sp. lastra 3 cm piano primo, 5 cm piano rialzato - sp. bugna 2 cm
 - 5: massetto cellulare a copertura impianti
 - 6: solaio tipo "euro solaio"
 - 7: lastra perimetrale
 - 8: tegole in marmo
 - 9: pavimento in gres porcellanato antiscivolo-antiscivolo
 - 10: guaina cementizia impermeabile
 - 11: massetto per esterni pendenza 2%




PARTICOLARE COSTRUTTIVO

- LEGENDA:
- 1: isolante 5cm
 - 2: massetto pendenza 2%
 - 3: impermeabilizzazione
 - 4: allentamento 4cm
 - 5: pavimento copertura 3cm
 - 6: griglia



SEZIONE AA'



SEZIONE BB'

<div><div></div><div>ERP Massa Carrara SpA</div></div> <div>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - REGIONE TOSCANA - COMUNE DI LICCIANA NARDI L.O.D.E. DI MASSA CARRARA - ERP - MASSA CARRARA SpA Accordo di programma per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di Edilizia Abitativa-allegato al D.P.C.M. del 16/07/2009</div> <div>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 UNITA' ABITATIVE IN LOCALITA' PONTE NUOVO DEL COMUNE DI LICCIANA NARDI CUP D54H13000770003</div>					STATO DI VARIANTE: PIANTA COPERTURA, SEZIONI, PARTICOLARE COSTRUTTIVO
Data 10/12/18	Rev.	Documento	Status	Validazione	
Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe Lazzarini			Direttore dei lavori Dott. Ing. Andrea Cerchiai		SCALA 1:100 SCALA 1:5 Tav. 04 - VAR